

DIAMONDSFACTORY

Comment mesurer son Tour de Doigt?


Vérifier Les Paramètres De Votre Imprimante

Il est important d'imprimer ce guide correctement. Suivez les instructions suivantes pour paramétrer votre imprimante.



1. Imprimez sur une feuille au format A4 uniquement. Accédez au paramètres d'impression et assurez-vous que l'échelle de la page est bien sur 100%. Ne pas imprimer avec l'option «ajuster» à la page.
2. Une fois ce guide imprimé, prenez une règle et mesurez la barre de gauche, elle doit faire exactement 3cm.

Comment Mesurer Son Tour De Doigt?



1. Trouvez la bague que vous souhaitez mesurer et positionnez-la sur un des cercles ci-dessous.
2. Faites coïncider le cercle en pointillé avec l'intérieur de la bague.
3. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
4. Assurez-vous de bien faire coïncider les pointillés avec l'intérieur de la bague. Il ne doit y avoir aucun espace entre les pointillés et l'intérieur de la bague.



D: 14mm
C: 44.1mm



D: 14.5mm
C: 45.4mm



D: 14.9mm
C: 46.8mm



D: 15.3mm
C: 47.9mm



D: 15.6mm
C: 49mm



D: 16mm
C: 50.3mm



D: 16.4mm
C: 51.6mm



D: 16.8mm
C: 52.9mm



D: 17.2mm
C: 54mm



D: 17.6mm
C: 55.2mm



D: 18mm
C: 56.5mm



D: 18.4mm
C: 57.8mm



D: 18.8mm
C: 59mm



D: 19.2mm
C: 60.2mm



D: 19.6mm
C: 61.4mm



D: 20mm
C: 62.8mm



D: 20.4mm
C: 64mm



D: 20.8mm
C: 65.2mm



D: 21.1mm
C: 66.4mm



D: 21.6mm
C: 67.7mm



D: 21.9mm
C: 68.9mm



D: 22.3mm
C: 70mm

DIAMONDSFACTORY

Tableau International du Tour de Doigt

Taille Angleterre Irlande / Australie	Taille Européenne	Taille USA / Canada	Diamètre (mm)	Circonférence (mm)	Diamètre (pouces)	Diamètre (pouces)
F	44.00	3.00	14.0	44.1	0.55	1.72
F1/2	45.00	3.25	14.3	44.9	0.56	1.75
G	45.50	3.50	14.5	45.4	0.56	1.77
G1/2	46.00	3.75	14.6	46	0.57	1.79
H	46.50	4.00	14.9	46.8	0.58	1.83
H1/2	47.00	4.25	15.1	47.3	0.59	1.84
I	48.00	4.50	15.3	47.9	0.59	1.87
I1/2	48.50	-	15.4	48.5	0.60	1.89
J	49.00	4.75	15.6	49	0.61	1.91
J1/2	49.50	5.00	15.8	49.7	0.62	1.94
K	50.00	5.25	16.0	50.3	0.62	1.96
K1/2	51.00	5.50	16.2	51	0.63	1.99
L	51.50	5.75	16.4	51.6	0.64	2.01
L1/2	52.00	6.00	16.6	52.2	0.65	2.04
M	53.00	6.25	16.8	52.9	0.66	2.06
M1/2	53.50	6.50	17.0	53.4	0.66	2.08
N	54.00	6.75	17.2	54	0.67	2.11
N1/2	54.50	7.00	17.4	54.7	0.68	2.13
O	55.00	7.25	17.6	55.2	0.69	2.15
O1/2	56.00	7.50	17.8	55.9	0.69	2.18
P	56.50	7.75	18.0	56.5	0.70	2.20
P1/2	57.00	8.00	18.2	57.1	0.71	2.23
Q	58.00	8.25	18.4	57.8	0.72	2.25
Q1/2	58.50	8.50	18.6	58.3	0.72	2.27
R	59.00	8.75	18.8	59	0.73	2.30
R1/2	59.50	9.00	19.0	59.6	0.74	2.32
S	60.00	9.25	19.2	60.2	0.75	2.35
S1/2	61.00	9.50	19.4	60.9	0.76	2.38
T	61.50	9.75	19.6	61.4	0.76	2.39
T1/2	62.00	10.00	19.8	62.1	0.77	2.42
U	63.00	10.25	20.0	62.8	0.78	2.45
U1/2	63.50	10.50	20.2	63.3	0.79	2.47
V	64.00	10.75	20.4	64	0.79	2.50
V1/2	64.50	11.00	20.6	64.7	0.80	2.52
W	65.00	11.25	20.8	65.2	0.81	2.54
W1/2	66.00	11.50	21.0	65.9	0.82	2.57
X	66.50	11.75	21.1	66.4	0.82	2.59
X1/2	67.00	12.00	21.3	67	0.83	2.61
Y	67.50	12.25	21.6	67.7	0.84	2.64
Y1/2	68.00	12.50	21.8	68.3	0.85	2.66
Z	69.00	12.75	21.9	68.9	0.86	2.69
Z1/2	69.50	13.00	22.1	69.5	0.86	2.71
Z+1	70.00		22.3	70	0.87	2.73

DIAMONDSFACTORY

Guide du Tour de Doigt

Planifier une demande en mariage demande beaucoup de patience. Il existe plusieurs techniques et astuces pour trouver le tour de doigt de votre partenaire afin que tout se passe au mieux le jour.

Option 1 : Mesurer Une De Ses Bagues À Son Insu

Empruntez une de ses bagues, posez celle-ci sur une feuille de papier et tracez le cercle de l'intérieur de la bague. Mesurez ensuite le diamètre interne et reportez-vous au tableau de conversion diamètre/circonférence pour trouver le tour de doigt. Si vous avez imprimé ce guide, vous pouvez aussi poser la bague sur les cercles en pointillés de la page 1 pour trouver la taille correspondante.

Option 2 : Demander L'aide D'un Proche

Demandez aux parents ou ami(e)s de votre partenaire est un bon point de départ Sa mère ou une amie pourraient par exemple lui faire essayer l'air de rien une des ses bagues afin d'avoir une bonne idée de son tour de doigt. Vous pouvez combiner cette technique à l'utilisation du baguier (page 1) et du tableau de conversion (page 2).